



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24

тел. 36-73-15 факс 36-78-47 E-mail: ocsenko@kemnet.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание № 8

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Ленинск - Кузнецкий

«08» 02 2019г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск – Кузнецком районе – ведущий специалист- эксперт Домрачева Галина Валериевна (должность, Ф.И.О.) в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «08» февраля 2019г. №5-19) в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35»

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Космонавтов 17

Регистрационный номер ИНН 4212020422 ОГРН 1024201300793

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Космонавтов 17

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 35» выявлены нарушения санитарного законодательства (законодательства в сфере защиты прав потребителей) требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

1. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в гардеробе ячейки для обуви отсутствуют, сменную обувь в полиэтиленовых пакетах вешают на вешалку, что **не соответствует** требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе площади учебных кабинетов начальных классов для 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальной форме занятий, что **не соответствует** требованиям п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классах (21-29 человек), площадь на одного обучающегося в кабинетах №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 при организации фронтальных форм занятий менее 2,5 м², что **не соответствует** требованиям п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При организации групповых форм занятий площадь на одного обучающегося в кабинете технологии № 10 менее 3,5 м², из расчета на максимальное количество обучающихся в группе (15 человек), что **не соответствует** требованиям п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в учебных кабинетах (химия (биология), физика), ИЗО, в лаборантской физики умывальные раковины не установлены, что **не соответствует** требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе потолки и стены в учебных кабинетах трехэтажного здания №№ 2, 4, 7 окрашены не влагостойкой водоэмульсионной краской, что не позволяет проводить уборку помещений уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что **не соответствует** п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе наблюдается дефицит учебной мебели 2, 3 и 4 номеров мебели для начальных классов 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, что **не соответствует** требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе при существующем оборудовании в учебных кабинетах №№1, 4, 11 трехэтажного здания, в кабинетах начальных классов №№1, 2, 4, 5 не соблюдаются размеры проходов и расстояния, что **не соответствует** требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно должностной инструкции **заведующего хозяйством Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35 Непрокиной Наталии Николаевны** в ее должностные обязанности входит осуществление систематического контроля за качеством работы, инвентарный учет имущества школы, восстановление и пополнение хозяйственного инвентаря, соблюдение чистоты в помещениях, своевременная подготовка учреждения к началу учебного года.

Таким образом заведующим хозяйством Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» Непрокиной Наталией Николаевной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – **нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.**

7. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе классные доски в учебных кабинетах начальных классов №№ 2, 4, 5 не имеют лотки для задержания меловой пыли, что **не соответствует** требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, что **не соответствует** требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе лаборантская при кабинете химии вытяжным шкафом не оборудована, что **не соответствует** требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе рабочие столы в количестве 3-х штук со стационарными компьютерами установлены у стены, противоположной классной доске, при этом видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам так, что естественный свет падет справа, что **не соответствует** требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

11. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г.**

№29/005-ОГДиП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в кабинете информатики не установлены кресла подъёмно-поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона сидения и спинки, что **не соответствует** требованиям п. 9.6., п. 11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в цехе для сырой продукции- мясорыбном и овощном цехе установлен 1 производственный стол, промаркированный- СП, на момент проведения обследования 23.01.2019 на нем стояла готовая запеканка, используется как стол для теста (в цехе установлен тестомес), что **не соответствует** п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза № 16/005-ЭО/06 от 01.02.2019 г., представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе нет емкостей для обработки производственных столов, что **не соответствует** п. **5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.**

14. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза № 16/005-ЭО/06 от 01.02.2019 г. представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе тряпки для мытья полов не просушиваются, хранятся на швабре в мокром виде в ведре, что не соответствует п. 5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08.

15. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе на пищеблоке не организован постоянный производственный контроль, что не соответствует п. 14.2., п. 14.12 **СанПиН 2.4.5.2409-08.**

16. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе производственный деревянный стол в горячем цехе пищеблока не промаркирован, что **не соответствует** требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

17. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в трехэтажном здании в учебном кабинете №3 на окнах не предусмотрены подъёмно-поворотные жалюзи либо тканевые шторы светлых тонов, в учебном кабинете №2 оконные проемы оборудованы тюлем, что не обеспечивает защиту помещений от солнца, что **не соответствует** требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

18. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от **04.02.2019г. №29/005-ОГДиП/06**, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в лаборантской химии, в санузлах для девочек, мальчиков и персонала, в помещении для обработки уборочного инвентаря в трехэтажном здании подводка горячей воды не выполнена, что **не соответствует** требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

19. Согласно экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от **04.02.2019г. №28/003-ОГДиП/06** представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Орловой А.А. отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против кори, краснухи, против вирусного гепатита В, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что **не соответствует** требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита», п. 12. Постановления правительства РФ от 15.07.1999 № 825, приложению 1 Приказа МЗ России № 125н от 21.03.2014.

20. Согласно экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от **04.02.2019г. №28/003-ОГДиП/06** представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Казанцевой С.В. (учитель) 12.11.215г. стоит категорический отказ от вакцинации АДС-М, что **не соответствует** п. 10.4. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

21. Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от **04.02.2019г. №30/007-ОГДиП/06** представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе уровень искусственного освещения не соответствует санитарной норме в кабинете №1 (физики) на рабочих столах учителя и 1, 2 и 3 рядов составил: от 152 люкс до 200 люкс при норме 300-500 люкс; на доске составил: от 146 люкс до 170 люкс при норме 500 люкс; уровень искусственного освещения в кабинете №10 (ИЗО) на рабочих столах учителя и 1, 2 и 3 рядов составил: от 150 люкс до 201 люкс при норме 500 люкс; на доске составил: от 190 люкс до 230 люкс при норме 500 люкс; уровень искусственного освещения в кабинете №8 (русского языка и литературы) на рабочих столах учителя и 1, 2 и 3 рядов составил: от 136 люкс до 200 люкс при норме 300-500 люкс; на доске составил: от 305 люкс до 312 люкс при норме 500 люкс; уровень искусственного освещения в кабинете №7 (истории) на рабочих столах учителя и 1, 2 и 3 рядов составил: от 218 люкс до 290 люкс при норме 300-500 люкс; на доске составил: от 311 люкс до 320 люкс при норме 500 люкс; уровень искусственного освещения в кабинете №6 (математики) на доске составил: от 316 люкс до 424 люкс при норме 500 люкс, что не соответствует требованиям п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2., таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

22. Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от 04.02.2019г. №30/007-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе напряженность электрического поля в диапазоне 5 Гц-2 кГц в кабинете информатики на 16 рабочих местах, оборудованных ПЭВМ не соответствует требованиям п. 10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.1., приложение 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Протокол лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе № 00225 от 25 января 2019 года. прилагается.

23. Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от 04.02.2019г. №30/007-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе проба воздуха рабочей зоны на содержания гидрохлорида была отобрана в подсобном помещении на рабочем месте заведующей хозяйством. Замер проведен в зоне дыхания при приготовлении рабочего раствора (Жавельон/ Новелти хлор), разведении и разливе в емкости в подсобном помещении для хранения моющих средств и разведение дез. средств. Двери закрыты. Вентиляция отсутствует. Количественный химический анализ показал содержание гидрохлорида в воздухе рабочей зоны $7,94 \pm 1,98$ мг/м³ и $7,21 \pm 1,80$ мг/м³, что превышает ПДК (предельно-допустимой концентрации)- $5,0$ мг/м³ в 1,59 и 1,44 раза соответственно, что не соответствует п. 2.12. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Государственная защита прав несовершеннолетних направлена на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, гарантируемых Конституцией Российской Федерации. Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ).

В соответствии со ст. 28 Закона N 52-ФЗ в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с абзацем 10 статьи 1 Закона N 52-ФЗ под государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами понимаются нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности Факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно статьи 11 Закона N 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Деятельность Учреждения строится на принципах защиты прав и интересов детей. Учреждение несёт в установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников во время их пребывания в Учреждении.

При этом статьей 39 Закона N 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Таким образом, в действиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.7. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – **нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения**

24. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза № 16/005-ЭО/06 от 01.02.2019 г., представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе для мытья кухонной посуды используются старые, протертые щетки со следами загрязнения (сажа, остатки пищи), что не соответствует п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно должностной инструкции кухонный работник **Романова Ирина Александровна** проводит уборку пищеблока, мойку и дезинфекцию посуды, оборудования и инвентаря. Маркирует кухонное оборудование и инвентарь.

Таким образом, кухонным работником Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» Романовой Ириной Александровной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – **нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.**

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения до: 25.11.2019г.

1. Оборудовать ячейки для сменной обуви в гардеробе.
2. Обеспечить площадь помещений 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальной форме занятий начальных классов для 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б В 5а, 5б, 6а, 6б, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классах (21-29 человек), площадь на одного обучающегося в кабинетах №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 при организации фронтальных форм занятий не менее 2,5 м².
При организации групповых форм занятий площадь на одного обучающегося в кабинете технологии № 10 не менее 3,5 м².
3. В учебных кабинетах (химия (биология), физика), ИЗО, в лаборантской физики установить умывальные раковины.
4. Потолки и стены в учебных кабинетах трехэтажного здания №№ 2, 4, 7 окрасить влагостойкой водоземлюсионной краской.
5. Устранить дефицит учебной мебели 2, 3 и 4 номеров мебели для начальных классов 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в.
6. В кабинетах начальных классов №№ 1, 2, 4, 5 соблюдать размеры проходов и расстояния.
7. Классные доски в учебных кабинетах начальных классов №№ 2, 4, 5 обеспечить лотками для задержания меловой пыли.
8. Ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии обеспечить устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием и защитные бортики по наружному краю стола.
9. Лаборантскую при кабинете химии оборудовать вытяжным шкафом.
10. В кабинете информатики столы установить столы так, что естественный свет падал слева.
11. В кабинете информатики установить кресла подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона сидения и спинки.
12. В кабинете информатики не установлены кресла подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона сидения и спинки, исключить хранение готовой продукции в цехе для сырой продукции.
13. Приобрести емкости для обработки производственных столов.
14. Тряпки для мытья полов в обязательном порядке просушивать, правильно хранить.
15. На пищеблоке организовать постоянный производственный контроль.
16. Промаркировать производственный деревянный стол в горячем цехе пищеблока.
17. В учебных кабинетах №3, № 2 на окнах предусмотреть подъемно-поворотные жалюзи либо тканевые шторы светлых тонов.
18. В лаборантской химии, в санузлах для девочек, мальчиков и персонала, в помещении для обработки уборочного инвентаря в трехэтажном здании выполнить подводку горячей воды.
19. В личной медицинской книжке Орловой А.А. иметь сведения о вакцинации, ревакцинации против кори, краснухи, против вирусного гепатита В.
20. В личной медицинской книжке Казанцевой С.В. (учитель) иметь сведения о вакцинации АДС-М.

21. Довести до санитарной нормы уровень искусственного освещения в кабинетах №1, №10, №8, №7, №6.
22. Обеспечить напряженность электрического поля в кабинете информатики в соответствии с требованиями. (незамедлительно)
23. В подсобном помещении на рабочем месте заведующей хозяйством обеспечить работу вентиляции. Исключить превышение гидрохлорида в воздухе рабочей зоны.
24. Для мытья кухонной посуды исключить использование старых, протертых щеток со следами загрязнения (сажа, остатки пищи).

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить до **25.11.2019г.** должностному лицу – ведущему специалисту-эксперту Домрачевой Галине Валериевне Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, ул. Земцова, 6б.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела в г. Ленинске-Кузнецком, г.Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе

Домрачева Галина Валериевна

Ф.И.О.

подпись

Расписка в получении предписания:

Предписание от «08» февраля 2019 г. № 8 получил *08 02* 2019г.

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Мышкина Оксана Николаевна

(подпись)

(Ф.И.О.)